

Ad 2)

Městský úřad Čelákovice, odbor životního prostředí
náměstí 5. května 1, 250 88 Čelákovice
t: +420 326 929 128, e: zivotni@celakovice.cz, ID DS: fn6bxia, www.celakovice.cz

Naše čj.: MUC/09098/2015
Počet listů: 1
Počet příloh / listů příloh: 0/0
Vyřizuje:
Telefon/Fax: 326 929 128 / 326 991 237

Email: @celakovice.cz
Čelákovice: 25.9. 2015



Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dne: 15.10. 2015



Město Čelákovice
nám. 5.května 1
250 88 Čelákovice

ROZHODNUTÍ

Odbor životního prostředí Městského úřadu Čelákovice, jako orgán ochrany přírody příslušný dle ustanovení § 76, odstavce 1, písmene a), zákona České národní rady č.114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č.114/1992 Sb.) dle ustanovení § 8, odstavce 1) téhož zákona, v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů (správní řád)

povoluje

pokácení dřevin na pozemku p.č. 994/92, 1320/9, 994/51, 996/12, 996/1 , k.ú.Čelákovice (Rumunská ulice).

kód	odborný název	český název	obvod kmene ve výšce 1,3m	parc. č.	důvod
22	Abies grandis	jedle obrovská	102 cm	994/92	nevhodné umístění, větve zasahují do fasády, stíní a způsobují vlhkost v bytech i na fasádě (tvoří se lišejník) - požadavek na kácení od majitelů bytů
24	Picea abies	smrk ztepilý	119 cm	994/92	nevhodné umístění, větve zasahují do fasády, stíní a způsobují vlhkost v bytech i na fasádě (tvoří se lišejník) - požadavek na kácení od majitelů bytů
30	Acer platanoides	javor mléčný	35 cm	994/92	jednostranná koruna, neperspektivní a esteticky nehodnotný; součást stromořadí
32	Picea abies	smrk ztepilý	85 cm	994/92	dvoják, nevhodné umístění, větve zasahují do fasády, stíní a způsobují vlhkost v bytech i na fasádě (tvoří se lišejník) - požadavek na kácení od majitelů bytů
33	Picea abies	smrk ztepilý	95 cm	994/92	dvoják, nevhodné umístění, větve zasahují do fasády, stíní a způsobují

					vlhkost v bytech i na fasádě (tvoří se lišejník) - požadavek na kácení od majitelů bytů
74	Acer platanoides „Crimson King“	javor mléčný	81 cm	1320/9	silně výtažný za světlem, nemá dostatek místa pro růst koruny, boule u přechodu kmene a jednostranné koruny, neperspektivní
K36	Juniperus x media	jalovec čínský	plocha 65 m ²	994/51	přestálý, silně prorostlé nálety
SK14	zlatice prostřední, střemcha, kdoulovec, růže šípková		plocha 78 m ²	996/12	
SK18	Syringa vulgaris	šeřík obecný	plocha 51 m ²	996/1	přestálý, nepřehlednost prostoru
SK19	Syringa vulgaris	šeřík obecný	plocha 48 m ²	996/1	přestálý, nepřehlednost prostoru

Dřeviny povolené ke smýcení budou pokáceny za těchto podmínek:

1. Kácení bude provedeno v době vegetačního klidu (od 1.11. - 31.3.)
2. Kácení bude provedeno odbornou firmou na vlastní náklady a nebezpečí.
3. Kácení bude provedeno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění

Město Čelákovice podalo u Středočeského kraje žádost o dotaci ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství na akci s názvem „Revitalizace zeleně v ulici Rumunská, Čelákovice“. Součástí projektu, který vypracovala Ing. arch. je dendrologický průzkum s návrhem kácení nemocných, přestálých, nevhodně vysazených (omezují perspektivnější dřevinu, nemají samy dostatek místa pro růst, vysazení v těsné blízkosti budov) dřevin v této lokalitě. Za smýcené stromy budou v rámci realizace projektu provedeny náhradní výsadby.

Dopisem ze dne 3.9.2015 oznámil odbor životního prostředí Městského úřadu Čelákovice jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody občanskému sdružení "Okrašlovací spolek čelákovický" zahájení správního řízení a zároveň jim sdělil, že účastníci dle § 36 odst.1 správního řádu jsou oprávněni navrhnout důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. „Okrašlovací spolek čelákovický „ se do řízení nepřihlásil.

poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje prostřednictvím Městského úřadu Čelákovice, odboru životního prostředí.



odboru životního prostředí